

Bacto-C – mikrobiologiczny produkt przeznaczony do zwiększenia zawartości węgla organicznego w glebie



Skład: kwasy humusowe i fulwowe; *Bacillus amyloliquefaciens* MVY-008 ($\geq 1\ 200\ 000\ 000\ 000$ JTK /L); K-3791 mg/L; Na-2777 mg/L; S-1180 mg/L; P-847 mg/L; Ca-261 mg/L; Mg-108 mg/L.

Dawka stosowania:

Rośliny	Dawka na okres wegetacyjny (L/ha)	Okres
Zboża, rzepak	1-5 L/ha	BBCH 01-30
Kukurydza, słoneczniki	1-5 L/ha	BBCH 01-16
Buraki cukrowe	1-5 L/ha	BBCH 01-16
Warzywa	1-5 L/ha	BBCH 01-40
Drzewa i krzewy owocowe	1-5 L/ha	na glebie po zbiorach
Krzewy jagodowe	1-3 L/ha	

Termin aplikacji: od okresu przed siewem do momentu zanim rośliny całkowicie zakryją powierzchnię gleby.

Jak to działa:

- Poprawia strukturę gleby i zawartość węgla organicznego;
- Wspomaga aktywność biologiczną i enzymatyczną gleby;
- Wspomaga wzrost roślin i odporność na stres;
- Przedłuża działanie innych preparatów biologicznych;
- Zwiększa plony i poprawia jakość.

Produkt wpisany przez FiBL do wykazu produktów dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.